




DB100

RIF	DESCRIZIONE	CODICE
1	corpo pompa	S70017109
5	girante acciaio	M31427008
13	tenuta meccanica	M60400117
14	motore completo monofase	S88905026
14	motore completo trifase 3x400V	S88905028
19	coperchio con maniglia	S61400000
21	dado bloccaggio girante	M60513006
26	condensatore 20µF-450V	M61400005S
28	vite prova tenuta	M60505029
28a	anello O-R vite prova tenuta	M60900022
29	vite riempimento olio motore	M60500051
29a	rondella vite olio motore	M60600011
30	tappo riempimento olio tenuta meccanica	M31447014
31	anello O-R motore	M60900133
32	anello O-R coperchio	M60900017
40	linguetta	M61000088
42	base aspirazione	S61413004
45	vite stringicavo	M60505029
46	vite base aspirazione	M60500023
47	vite cassa motore	M60500023
54	vite coperchio con maniglia	M60513002
56	cassa motore	S61412001
57	interruttore a galleggiante	M62400011
57bis	tappo gomma	M60700009
57a	guaina protettiva interruttore a galleggiante	M60700008
57b	antistrappo cavo interruttore a galleggiante	M72501000
59	cavo con spina monofase	M73652022
59	cavo con spina trifase	M73652050
59a	guaina protettiva cavo con spina monofase	M60700008
59a	guaina protettiva cavo con spina trifase	M60700011
60	dado stringicavetti	M75148000
60a	guaina passacavo 3 fori	M60700010
62	sottocoperchio plastica	M62700021
105	anello O-R	M60900060
113	morsetto fermacavo con cursore	M60702003
114	anello O-R base-corpo	M60900092
---	olio tenuta meccanica (Prezzo al Kg)	M63400001
---	olio motore (prezzo al kilo)	M63400001

DB150

RIF	DESCRIZIONE	CODICE
1	corpo pompa	S70017109
5	girante acciaio	M31427007
13	tenuta meccanica	M60400117
14	motore completo monofase	S88905025
14	motore completo trifase 3x400 V	S88905027
19	coperchio con maniglia	S61400000
21	dado bloccaggio girante	M60513006
26	condensatore 25µF-450V	M61400006S
28	vite prova tenuta	M60505029
28a	anello O-R vite prova tenuta	M60900022
29	vite riempimento olio motore	M60500051
29a	rondella vite olio motore	M60600011
30	tappo riempimento olio tenuta meccanica	M31447014
31	anello O-R motore	M60900133
32	anello O-R coperchio	M60900017
40	linguetta	M61000088
42	base aspirazione	S61413004
45	vite stringicavo	M60505029
46	vite base aspirazione	M60500023
47	vite cassa motore	M60500023
54	vite coperchio con maniglia	M60513002
56	cassa motore	S61412001
57	interruttore a galleggiante	M62400011
57bis	tappo gomma	M60700009
57a	guaina protettiva interruttore a galleggiante	M60700008
57b	antistrappo cavo interruttore a galleggiante	M72501000
59	cavo con spina monofase	M73652022
59	cavo con spina trifase	M73652050
59a	guaina protettiva cavo con spina monofase	M60700008
59a	guaina protettiva cavo con spina trifase	M60700011
59b	antistrappo cavo con spina	M72501000
60	dado stringicavetti	M75148000
60a	guaina passacavo 3 fori	M60700010
62	sottocoperchio plastica	M62700021
105	anello O-R	M60900060
113	morsetto fermacavo con cursore	M60702003
114	anello O-R base-corpo	M60900092
---	olio tenuta meccanica (Prezzo al Kg)	M63400001
---	olio motore (prezzo al kilo)	M63400001