



MN 40-125C

RIF	DESCRIZIONE	CODICE
1	corpo pompa	S70017060
2	supporto pompa motore	S70046051
4	albero con rotore trifase	S75405051D
4	albero con rotore monofase	S75405051C
5	girante ghisa	S70027060C
5	girante in bronzo	S80027060C
13	tenuta meccanica	M60400012/3
14	cassa con statore trifase	S57900231
14	cassa con statore monofase	S57900232
15	coperchio motore	S70214013
16	ventola	M60100008
17	copriventola	M60200028
18	morsettiera monofase	M61100008
18	morsettiera trifase	M61100003
19	coprimorsettiera	M62700006
20	paraspruzzi	M72606000
21	dado bloccaggio girante	M60513011
22	cuscinetto lato pompa	M60300003
23	cuscinetto lato ventola	M60300003
24	anello di compensazione	M60603009
25	tirante motore	M75450011
26	condensatore 35 μ F - 450 V	M61400014
28	tappo di riempimento	M75147003
29	tappo di scarico	M75147003
31	anello O-R corpo pompa	M60900061
40	linguetta	M61000002
45	vite corpo-supporto	M60500059
50	flangia bocca aspirazione	M62200002
51	guarnizione bocca aspirazione	M74628005
52	flangia bocca mandata	M62200000
53	guarnizione bocca mandata	M74628006
54	vite flangia	M60500100
55	dado flangia	M60512007
62	scatola portacondensatore	M62700016P
63	pedino d'appoggio	M75403029
64	vite pedino	M60505028
83	anello V-ring	M60901009
107	anello di tenuta	M72601004

